




(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értéktörő Egyesület)

- A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre.
- Az Egyesület 2011. márciusában új nevet vett fel: **(Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület)**, és bővítette alapszabály szerinti tevékenységi körét, melyek az alábbiak:
- **"Hatékonyan közreműködni a Kárpát-medence, elsősorban az Észak – Alföldi és Észak-Magyarországi régió, kiemelten a *debreceni Nagyerdő, Erdőspuszta, a dél-nyírségi és bihari, hortobágyi valamint dél-bükkii táj megóvásában*, környezetének védelmében, természeti- kulturális értékeinek feltárásában, ápolásában, az ökológiai, csillagászati és etnográfiai kutatásban, az egészséges, környezetbarát, fenntartható életmód és gazdálkodás terjesztésében, a fényszennyezés ellenes küzdelemben, az esélyegyenlőség segítésében, és a fentiekkel kapcsolatos szemléletformálásban, ismeretterjesztésben, különös tekintettel az ifjúságra és a hátrányos helyzetűekre."**

Programok és programvezetők










- **Botanikai konzervációs program**
Védett és veszélyeztetett növényfajok kutatása, monitoringja, mesterséges szaporítása és visszatelepítés.
Vezető: Papp László
- **Ragadozómadár-védelmi program**
Veszélyeztetett ragadozó madarak monitoringja, védelmi (téli etetés, műfészek kihelyezés) és repatriációs programjai.
Vezető: Dudás Miklós
- **Helyi védett területek**
Helyi védett területek védetté nyilvánítási javaslatai, felmérése, kezelési terveinek elkészítése, kezelési és rekonstrukciós programjai.
Vezető: Demeter László
- **Fényszennyezés, csillagoségbolt-parkok, csillagászati ismeretterjesztési program**
A fényszennyezéssel, annak környezet és természetvédelmi vonatkozásival kapcsolatos ismeretterjesztés, a Hortobágyi Csillagoségbolt-park létrehozása, monitoringja, csillagászati előadások, bemutatások.
Vezető: Gyarmathy István
- **Az Egyesület által kezelt Álmosdi „Daru-láp” kezelése („Land.trust”)**
A terület rekonstrukciója, kezelése, a környékbeli gazdák körében természetvédelmi felvilágosító programok szervezése.
Vezető: Baranyi Tamás
- **Környezet és természetvédelmi ismeretterjesztő, szemléletformáló programok**
Előadások, egyéb programok, táborok szervezése, kiadványok megjelentetése.
Vezető: Gyarmathy István
- **Fenntarthatósággal kapcsolatos programok**
A fenntartható életmód, helyi termékek fogyasztása, biogazdálkodás (bioméhészet) népszerűsítése. Vezető: Varga Antal
- **Népi játszóházi program**
Önállóan és különböző rendezvényekhez, más programokhoz kapcsolódóan (pl. erdei iskola, nyári táborok) népi játszóházi foglalkozások szervezése
Vezető: Gyarmathyné Koleszár Éva

Az Egyesület nemrég lezárult és futó programjai:

- **- HURO 0801/218 Interreg program (a Zöld Körrel közösen):**
3 új terület helyi jelentőségű védetté nyilvánításának kezdeményezése
- 6 alkalommal magyar – román közös területbejárás, 8 helyszínen természetvédelmi ismeretterjesztő előadás (4 RO + 4 HU), 8 helyszínen vándorkiállítás (4 RO + 4 HU), Önkéntes figyelőszolgálat életrehívása (2 képzés, 1 akció, 20-25 fő), 2 alkalommal partnerségi fórum, fotóalbum (1000 db), leporelló (5000 db), plakát (500 db).
- **-"Fenntartható viselkedésminták ösztönzése" KEOP projekt** (az MTVSZ-szel közösen).
Kiállítást szerveztünk és előadást tartottunk több középiskolai kollégiumban, Debrecen MJ. Város Önkormányzata Környezetvédelmi Bizottságának tájékoztatót tartottunk pályázatunk céljairól és a fenntarthatóságról. A Gyermeknap alkalmából a debreceni Nagyerdei Kultúrpark területén sátrat állítunk fel, ahol természetvédelmi kiállítás, népi játszóház volt. A programhoz természetvédelmi kiadványok, szóróanyagok is készültek.
- **- Norvég Alap támogatásával: Csillagoségbolt Park létrehozása a Hortobágyi Nemzeti Park területén**
- Felmértük Hortobágy fényszennyezettségét, elkészítettük a kezelési és világítási tervet, majd a felterjesztési anyagot az International Dark Sky Association felé. Szórólapot és honlapot készítettünk. Hortobágyon fórumot tartottunk, ahol a környező települések lakosai megismerhették elképzeléseinket. 2011. januárjában a Park létrehozása megkapta a jóváhagyást.
- **- Norvég Civil Alap támogatásával: Mentőöv a Kék-Kálló völgyének**
Az egyesületünk által kezelt az álmosdi Daru láp kezelésének fejlesztésére fenntartási terv készítése, gépek beszerzése, zsilip és kerítés javítása, kiadvány készítése és gazdafórum szervezése.
- **-Zöld Forrás K-36-10-00177:** Filmek készítése a Csillagoségbolt parkokról
- **- KEOP-6.1.0/B/11-2011-0015** „A fenntartható viselkedésmód elterjesztéséért Hajdú-Bihar megyében” (a Zöld Körrel közösen)
- **- HURO/1001/179/1.3.1 Interreg** (a Zöld Körrel közösen)): Védett területek felmérése és kezelése a határ két oldalán

Szemelvények a biodiverzitás-védelemmel kapcsolatos tevékenységünkből

- Szemléletformálás (kiadványok, tanösvények)
- Aktív természetvédelmi tevékenység (kezelési tervek, felmérések, védetté nyilvánítások, területvásárlás – területkezelés)
- Hortobágyi Csillagoségbolt-park
- Fajvédelmi programok (védett növények szaporítása, visszaültetése, ragadozó madarak és lepkék kutatása, monitoringja)



HAJDÚSÁGI TÁJVÉDELMI KÖRZET

Vámospércs–Nyíracsad

JÓNÁS RÉSZ tanösvény



Zsuzsival a természetbe



ÉLŐVILÁG A KISVASÚT MENTÉN

A Hármashegyaljai Tanösvény

A Tóció-völgy és élővilága



Dél-Nyírség-Bihari
Tájvédelmi Egyesület

2004.



Védett és fokozottan védett bagolyfajaink



MÁTRAI NAGYBAGOLY
(Bubo otus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS BAGOLY
(Bubo otus vulgaris)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KISBAGOLY
(Ninox uropygialis)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



BÜKI BAGOLY
(Bubo otus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS BAGOLY
(Bubo otus vulgaris)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



MÁTRAI NAGYBAGOLY
(Bubo otus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KISBAGOLY
(Ninox uropygialis)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS BAGOLY
(Bubo otus vulgaris)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS BAGOLY
(Bubo otus vulgaris)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS BAGOLY
(Bubo otus vulgaris)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS BAGOLY
(Bubo otus vulgaris)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft

Büki nagybagoly és közös nagybagoly
Nemzeti állomány: 10.000 Ft
Kisbagoly és közös kisbagoly
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS BAGOLY
(Bubo otus vulgaris)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft

A fajoknak különleges megőrzési státusza van, ezért a vadgazdálkodás során különös figyelmet kell fordítani rájuk.

A fajoknak különleges megőrzési státusza van, ezért a vadgazdálkodás során különös figyelmet kell fordítani rájuk.

Védett ragadozó madaraink



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft




KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft



KÖZÖS GÓLYA
(Accipiter nisus)
Nemzeti állomány: 10.000 Ft

A fajoknak különleges megőrzési státusza van, ezért a vadgazdálkodás során különös figyelmet kell fordítani rájuk.

A fajoknak különleges megőrzési státusza van, ezért a vadgazdálkodás során különös figyelmet kell fordítani rájuk.





Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értéktörző Egyesület



Natura 2000 lepké fajok monitoringjának megindítása, illetve védett, veszélyeztetett lepké fajok kutatása a HNP Igazgatóság működési területén

Kövi 2005. évi „Zöld Forrás” pályázati kiírás K-36-05-00187C számú programja

A program rövid leírása:

A HNP Igazgatóság működési területén élő Natura 2000 lepké fajok (*Arytrura musculus*, *Catopta thrips*, *Dioszeghyana schmidtii*, *Eriogaster catax*, *Euphydryas maturna*, *Gortyna borelii*, *Lycena dispar*, *Maculinea arion*, *Maculinea teleius*, *Proserpinus proserpina*, *Zerynthia polyxena*) monitorozásának megkezdése az ismert legerősebb populációk vonatkozásában. További populációk keresése a friss botanikai eredmények alapján. Védett, veszélyeztetett lepké fajok (*Rhyaroides metelkana*, *Nymphalis xanthomelas*, *Coscinia cribraria*, *Saragossa porosa* stb.) kutatása, jelenlétének megállapítása a HNP Igazgatóság működési területén.



Arytrura musculus (Ménétriér, 1859)
keleti láphagoly

5 helyen mutatuk ki ezt a lepké fajt, amelyek közül 3 hely új, eddig ismeretlen terület!
Nevetlén kiértelmezés jobb eredményt szűrt mint tavaly, hiszen ebben az évben csaknem 10 helyről sikerült az átlételezés nevével, de az átlételezés ebben az évben is kudarcba fulladt. Úgy látszik a faj ritkaságának meggyőztetéséhez valahol itt rejtezik...
A HNP Ig. működési területén legálább
-a Kék-Kálló völgyében,
-a Csobos-tóval és
-a Marikázi-lagaján
folytatni kell a faj monitoringját a lehatárolt részekben, természetesen lényegesen és előrelépő UV-vízvizsgálattal.
Erdemes további kutatásokat végezni a lepké faj fajlétszámát, amelynek egy részletét továbbra is homály fedi.
Folytatni kell a jelenlét-hiány kutatást is.



Gortyna borelii lunata (Freyer, 1838)
nagy szőlőhagoly

22 helyen mutatuk ki ezt a lepké fajt, amelyek közül 12 hely új, eddig ismeretlen terület!
Megfigyelték az imágó éjszakai mozgását, kopogását, peténkénti sokaságait megalapozták. Részletesebben megismerik a hernyó fejlődési menetét előkeletkezési szempontból ülőövesen festett új ismereteket kutattunk ki.
10 db öbölgy próbáltuk megbecsülni a populációszámát.
5 öbölgyen 10 m-méteres kvadrátban cölölogiai felvételeket is végeztünk, amelyek melyebb összefüggésekre mutattak rá.
A HNP Ig. működési területén legálább a kenderi Csere-erdőben, a konyári Hosszú-erőben, Újvármegyén, a Gőrbőházi-erőben, Nagybagátsán, a nádudvari Nagy-szigeten, a garbóli Nagy-erdőben és a Hetekejérec-Máncsapi között elterülő Bőrcsok-gátsán folytatni kell a faj monitoringját a lehatárolt részekben, elsősorban a hernyószámok június közepi és augusztusi számlálásával.
Folytatni kell a jelenlét-hiány kutatást is.



Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
díszes tarkalepke

6 helyen mutatuk ki ezt a lepké fajt.
A HNP Ig. működési területén legálább
-a Gál-erdőben,
-a Fényi-erdőben,
-az Önbőlgyi-erdőben,
-a Jóna-erőben,
-a Debreceni-hajdúközörményi tölgyesekben,
-a Kilmőti-erdőben,
-a Bockereki-erdőben és
-a Lányai-erdőben
meg kell kezdeni a faj monitoringját a lehatárolt részekben, az imágók vagy a hernyószámok sáv menti számlálásával.
Folytatni kell a jelenlét-hiány kutatást is.



Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779)
vérfü-hangabogárka

6 helyről mutatuk ki ezt a lepké fajt, amelyek közül 4 hely új, eddig ismeretlen terület! A már ismert két területen jelölés-visszafigyelő vizsgálatot végeztünk 3-5 napon át.
A HNP Ig. működési területén legálább a fűzdi Tarnasok-erőben, az álmodi Dun-lápon és a nyírábrányi Káposztás-láponon folytatni kell, illetve meg kell kezdeni a faj monitoringját a lehatárolt részekben, jelölés-visszafigyelő módszerrel.
Folytatni kell a jelenlét-hiány kutatást is.



Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
sárga gyapjasszövő

Egyetlen helyen, a Lányai-erdőben találunk meg ezt a lepké fajt, amelynek a szegélyeken él.
A HNP Ig. működési területén legálább
-a Lányai-erdőben
meg kell kezdeni a faj monitoringját a lehatárolt részekben, a hernyószámok sáv menti számlálásával.
Folytatni kell a jelenlét-hiány kutatást is.



Lycena dispar rutia (Werneburg, 1864)
nagy tűzlepke

30 helyről mutatuk ki ezt a lepké fajt, amelyek nagy része új, eddig ismeretlen terület! Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen az egész Kelet-Magyarországon egyik legelterjedtebb lepké fajjal van szó (nég). Nagyobb egyedszámi populációk azonban csak a Hortobágyon találunk.
A HNP Ig. működési területén legálább a Gőrbőházihoz tartozó Nagy-bogárd és az álmodi Dun-lápon és meg kell kezdeni a faj monitoringját a lehatárolt részekben, sáv menti számlálás módszerrel.
Folytatni kell a jelenlét-hiány kutatást is.



Maculinea arion flavica (Wagner, 1904)
tűzfü-hangabogárka

Az egyetlen egyébkénti új ismeret előhelyén, a barabási Kaszonyi-hegy „láblánál” találunk meg ezt a lepké fajt.
A HNP Ig. működési területén legálább itt meg kell kezdeni a faj monitoringját a lehatárolt részekben, sáv menti számlálás (esetleg jelölés-visszafigyelő) módszerrel.
Folytatni kell a jelenlét-hiány kutatást is (hátha...).

Kutatási területek:

HUN20001 Fűzdi-Táza
HUN20002 Hortobágy
HUN20007 Szeged-erő: Hosszú-erő
HUN20008 Kismajsa-Pozsny-Történi gyep
HUN20010 Pozsny-kapu
HUN20011 Hosszú-erő: Csere-erő
HUN20014 Kismajsa-Nagy-erő
HUN20016 Kék-Kálló-völgy
HUN20017 Hajdúközörményi-erő
HUN20020 Monostortó-erő: Hegő
HUN20021 Fűzdi-A. Hő-erő
HUN20024 Marikázi-lagaján
HUN20025 Körös: Jóna-erő
HUN20028 Csobos-erő
HUN20029 Lányai-erő: Fűzdi-erő
HUN20033 Debreceni-hajdúközörményi tölgyesek
HUN20033 Önbőlgyi-erő és Fényi-erő
HUN20036 Békéscsaba-Nagy-erő
HUN20037 Békéscsaba-lagaján
HUN20038 Újvármegyén
HUN20039 Jóna-lagaján
HUN20045 Kaszonyi-hegy: Dódi-erő
HUN20046 Csobos-erő: Hegő-erő
HUN20047 Váncsokja-Csoknya
HUN20048 Tapa-Tóka
HUN20049 Tapa-Tóka
HUN20050 Kismajsa-Pozsny-Történi gyep
HUN20051 Fűzdi-erő
HUN20053 Marikázi-lagaján-erő és gyep
HUN20054 Csobos-erő: Csoknya
HUN20058 Dódi-erő: Fűzdi-erő
HUN20059 Dódi-erő: Fűzdi-erő
HUN20100 Gál-erő

Hortobágyi Nemzeti Park
Sármány-hegy TK
Hajdúszobos TK
Békéscsaba TK
Békéscsaba TK
Fényi-erő TK
Hosszú-erő TK
Hajdúközörményi TK
Kaszonyi-hegy TK
Debreceni Nagydűlő TK



Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)
farkasalmalepke

22 helyről mutatuk ki ezt a lepké fajt, amelyek nagy része új, eddig ismeretlen terület! A Taza és mellettei völgyek hullásterében nagy populációkat találunk. A Nyírségben is ismeretlen helyeken találunk egyedszámi népszerűsége a fajnak.
A HNP Ig. működési területén legálább a Lányai-erdőben, a Ricsi-erő szegélyében és a garbóli Tűz-gömb meg kell kezdeni a faj monitoringját a lehatárolt részekben, sáv menti számlálás módszerrel.
Ki kell dolgozni a gáts közeli populációk „polyxena-barát” módszert, hiszen így minden éven több száz ezer példányt pusztítunk el (fűz-lágon).
Folytatni kell a jelenlét-hiány kutatást is.

A kutatási program koordinátora: Baranyi Tamás
A kutatás végrehajtója: Baranyi Tamás, Józsa Árpád Csaba

2006

Csillagoségbolt-park a Hortobágyon - Windows Internet Explorer

http://hortobagy.csillagpark.hu/

Yahoo! Search

Fájl Szerkesztés Nézet Kedvencek Eszközök Súgó

Kedvencek Javasolt helyek Ingyenes Hotmail zöld kör - Google keresés

Csillagoségbolt-park a Hortobágyon

Oldal Biztonság Eszközök

Csillagoségbolt-park a Hortobágyon

Az utolsó módosítás dátuma: 2012. január 14.

- Újdonságok
- Újdonságok október: Ladányi Tamás képriortja
- Beköszöntő
- Programok, események
- Javasolt megfigyelőhelyek
- Világítási szabályozás
- Cikkek, publikációk
- Dokumentumok
- Galéria
- Mérések
- Biomonitoring
- Norvég Alap Projekt
- Link-gyűjtemény



A program megvalósításában együttműködő partnerek:




A honlapot működteti a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve: a Rónaórző Egyesület
Az oldalt összeállította: [Gyarmathy István](#) és [Zajácz György](#) © Copyright: [Rónaórző Egyesület](#), [Csillagoségbolt-park](#) 2010-2011.


A park létesítését előkészítő programot támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,
az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül.

Kész

Internet 100%




**Hogyan létesítsünk kapcsolatot a
termelő és a fogyasztó között**



**Útmutató az életigenlő
biogazdálkodáshoz**

Debrecen, 1997.



**A hosszúpályi Fehértói-víztározó és a környező
szikes tavak természetvédelmi kezelési terve**



*Készítette a Dél-Nyírség Bihari Tájképző és Természetvédelmi Egyesület a EUROSITE támogatásával
Prepared by the South-Nyírség Bihar Nature Protection Association
Sponsored by the EUROSITE*

Természetvédelmi kezelő: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
4024 Debrecen Sumen u. 2.

A terv készítéséért
felelős személy: Mazsu István természetvédelmi őr

A terv érvényessége: 1998.jan.1 - 2007.dec.31.

- Debrecen és Hajdú-Bihar helyi védett területeinek felmérése
- Több helyi védett terület létrehozásának kezdeményezése (Tócsó-völgy, Nagyerdő belterülete, Erdőspuszta, stb.)
- Együttműködési megállapodás Debrecen Mj. Város Önkormányzatával

Az aktív természetvédelmi, konzervációbotanikai tevékenységek (és kutatásnak) számos módszere van, amelyet a Nyírségben (főként a Hajdúsági Tájvédelmi Körzetben) is végeztünk pl. hidrologiai rekonstrukciók, bekerítések, kaszálások, beerdősülés gátlások, tisztás rekonstrukciók, átmentések, invazív fajok visszaszorítása, védett fajok szaporítása és visszatelepítések, fafaj cserék, társulás-rekonstrukciók, stb. Ezekből az élőhely rekonstrukciókat, mint a védelem elengedhetetlen és elsődleges részeit mutatjuk be.


Eredményként és tanulságként a következőket sorolnánk fel:

- A negatív antropogén hatások minimalizára csökkentek, ugyanakkor gyakoribbá és szabályozottabbá kell tenni a kezeléseket, (kaszálás ideje, a biomassza eltávolítása, tisztás rekonstrukciók, legeltetés)
- A társulás-rekonstrukcióknál némi sikertelenséget az utógondozások nem mindig rendszeres mivolta okozza, bár számos eredményünk van (akác visszaszorítása, Festuco-Quercetumok rekonstrukciója (Újléta, Halap), visszatelepített fajok tartós megmaradása pl. Iris sibirica, Salix pentandra, stb.).
- A hidrologiai rekonstrukciók kielégítő csapadéku években elérték céljukat, de száraz években vízutánpótlásra is gondolni kell.
- Fontos eredmény, hogy jól demonstrálható a legeltetés csökkent intenzitásának társulás átalakító hatása, így a Cynodonti-Festucetum pseudovinae-nél Koeleria glauca dominanciája. A vízellátás javulása az általános kedvező hatások mellett -legalábbis az egyik érintett élőhelyen - megkérdőjelezhető változást okozott, pl.: a Cirsio cani - Festucetum pratensis helyett Filipendulo ulmariae - Geranietum palustris társulás tört előre, más kompetíciók viszonyokkal.

I. Néhány jellegzetes élőhelytípus



II. Néhány jellegzetes védett növényfaj



III. Néhány veszélyeztető tényező



IV. Aktív természetvédelmi (konzervációbiológiai) beavatkozások



1. Természeti erdőfelújítás (erdőrehabilitáció), átalakítás, melegtetés, jászár művelési technológiával
2. Gyors szűkességi elleni beavatkozások és a túlzott produkció-felhalmozódás megakadályozása, a fokozottan védett, bekerített láprétek teli kaszálása, alternatív kaszával felszerelt könnyű géppel, b: cserjék kézi visszaszorítása, c: tisztás helyreállítása ligeterdőben.

3. Augusztus eleji szelvényes láprét kaszálás a védett növények érdekében kihagyandó terület megjelölésével

4. Agresszív, adventív, invazív és fászszerű növényfajok visszaszorítására tett erőfeszítések



5. Érzékeny és veszélyeztetett területek bekerítése (itt látszik az összefoglalóban megjegyzett magasabb vízhatártsá miatt kialakult társulásváltás eredménye is).



6. Hidrologiai rekonstrukciók, a vízlevezetés meggyártása, pótlólagos vízborítás visszaduzzasztással



7. Konzervációbotanikai munkálatok



A felszperedett 3 m magas példány 2002 nyarán


Virágba borult Hieracium aurantiacumok az előnevelő kertben

„Land Trust”

- EECONET Action Fund 1997 – kb. 100 ha terület megvásárlása
- Létavértes „Falurét”: 25 ha
- Álmosd „Daruláp”: 10 ha
- Hosszúpályi „Fehértó”: 60 ha
- Vámospércs homoki tölgyes: 1 ha
- Nyíracsad „Jónás-rész”: 1 ha
- Nyírábrány „Haneleki láp”: 3 ha
- A Bihar és a Tiszatáj Közalapítványokkal közösen
- Jelenleg a Kék-Kálló völgyet kezeljük: kb. 50 ha: saját, és bérelt területek, + helyi gazdákkal megállapodások

Kék-Kálló völgy, a Rónaörző Egyesület projektterületének élőhelytérképe

Bagamér

















Mentőöv a Kék-Kálló völgyének - Windows Internet Explorer

http://kekallo.csillagpark.hu/

Fájl Szerkesztés Nézet Kedvencek Eszközök Súgó

Google hbm bíróság Keresés Megosztás Helyesírás Fordítás Automatikus kitöltés hbm bíróság igyarm...

Kedvencek zöld kör - Google keresés Javasolt helyek Ingyenes Hotmail

Mentőöv a Kék-Kálló völgyének

Oldal Biztonság Eszközök

Mentőöv a Kék-Kálló völgyének

Lifebelt for Kék-Kálló Valley

Az utolsó módosítás dátuma: 2011. március 15.

- [Beköszöntő](#)
- [Problémafelvetés - megoldási lehetőségek](#)
- [Dokumentumok, kiadványok](#)
- [Célok, ütemterv](#)
- [Projektleírás](#)
- [Galéria](#)

Az oldalt összeállította: [dr. Baranyi Tamás](#) és [Zajácz György](#)

© Copyright DNYBTE 2010
© Copyright Kék-Kálló völgye 2010

A programot támogatja Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül.



Az álmosdi Daru lép



Vérfü-hangyaboglárka (Maculinea teleius)



Internet 100%

Start Total Commander 7.0... Beérkezett üzenetek ... Mentőöv a Kék-Kálló ... Taglista_2011_Jelly ... Microsoft PowerPoint ... HU 10:46

Köszönöm a figyelmet!

